IL GIORNALINO AGRICOLO

N. 5 - APRILE 2007

di Alessandro Renaioli

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori



RENAIOLI MACCHINE AGRICOLE

Loc. Passinano - Manciano (GR) - Tel. 0564 629325 - Cell. 333 3338907 - E-mail: renaioli@virgilio.it

IL GIORNALINO AGRICOLO

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

N. 5 - APRILE 2007

Impaginazione e Grafica:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafiche Vieri - Roccastrada

OCCASIONI PER INCONTRARCI

FIERA DEL MADONNINO

a BRACCAGNI (GR)
da **SABATO 21** a **MERCOLEDÌ 25 APRILE 2007**
Esposizione con molte novità

FIERA DI TARQUINIA

a TARQUINIA (VT)
da **VENERDÌ 27 APRILE** a **MARTEDÌ 1 MAGGIO 2007**

FIERA DELL'AGRICOLTURA

a CAPALBIO (GR)
da **SABATO 2** a **DOMENICA 3 GIUGNO 2007**
Esposizione macchine da giardino

QUANDO SI ROMPE...

Quando si rompe una macchina o un attrezzo, non esiste persona che in quel particolare momento non si arrabbi moltissimo...
*- **Primo motivo** perché non può finire il lavoro che aveva minuziosamente programmato;*
*- **Secondo motivo** perché è costretta a perdere del tempo prezioso;*
*- **Terzo motivo** perché deve necessariamente spendere dei soldi per riparare la macchina;*

Solo in questa circostanza di grande agitazione, però, realizza quanto sia importante,
al momento dell'acquisto affidarsi ad un centro specializzato che in caso di bisogno risponda presente, e di conseguenza risolva con competenza e sollecitudine il problema.

Ho voluto fare questa riflessione perché in un mondo che cambia a ritmi vertiginosi, dettato da un consumismo irrefrenabile, che segue la logica di un marketing aggressivo e della vendita di articoli usa e getta, NOI VOGLIAMO PERCORRERE UN'ALTRA STRADA ED ESSERE QUELLI CHE VI RIPARANO LA MACCHINA FINCHÉ NON VI STANCHERETE DI USARLA.
Le mie non vogliono essere solo "belle parole" o considerazioni di "circostanza", ma tutta una serie di iniziative intraprese ultimamente in tal senso, sono a completo supporto di quello che affermo.

*L'acquisto di uno spendido **autocarro furgonato** (vedi foto in prima pagina) completamente attrezzato ad **officina mobile** ci permetterà di intervenire rapidamente con le apparecchiature necessarie ad assistere i clienti sul proprio posto di lavoro.*

I continui corsi tecnici a cui partecipano i miei collaboratori l'ultimo "avveniristico" al Centro Zucchetti di Arezzo riguardante il software di Ambrogio Robot e quello "affascinante" di luglio in Francia alla Gregoire inerente l'operatività delle vendemmiatrici , miglioreranno le competenze del personale a vostra disposizione.

È stato attuato in officina un plaining settimanale con la lista dei lavori da eseguire per dare risposte più certe e concrete ai nostri clienti, e nello stesso tempo è stato concordato con il magazziniere un orario di lavoro ad hoc, per seguire più accuratamente gli ordini dei ricambi.

*Aver stretto rapporti commerciali con il **"Gruppo Kverneland"**, indiscusso leader nel settore della fienagione, della lavorazione del terreno e macchine da vigneto, ed essere diventati concessionari **"Honda"** marchio n. **1** nel giardinaggio è motivo di vanto, perché avvertiamo la sicurezza di vendere a tutti voi prodotti che forniscono le piu' ampie garanzie.*

*Per quello che ho detto sopra, e per quello che abbiamo rappresentato in tutti questi anni, mi piace pensare che il cilente che si affida a noi sia un cliente **soddisfatto e tutelato**.*

Alessandro

kverneland group

NOVITÀ

Impagliatore TAAURUP TA 852
Lo specialista nell'allevamento

Il nuovo modello di impagliatrici TA 852 completa la già vasta gamma di attrezzature da stalla che Taaurup offre nel suo programma.

È la versione portata della nuova serie 850, e dal 2007 sarà disponibile in due versioni, a scarico fisso e a scarico con tubo girevole 310° fino a 15 mt. di spargimento.

Il modello TA 852 è specificatamente concepito per spargere la paglia. Ha una capacità della camera di 2 mc., e può portare sia balle rotonde che balle quadre.

Il nuovo modello a scarico fisso, dal prezzo maggiormente contenuto, è l'deale per gli allevatori/agricoltori di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche tecniche	TA 852	TA 853	TA 856
Attacco	portato	trainato	trainato
Volume mc.	2	3	6
Capacità di carico kg.	800	1700	3000
Diametro max. balla rotonda mt.	1,8	2,1	2,1
Diametro max. balla quadra mt.	1,20x1,20x2,5	1,20x1,20x2,7	1,20x1,20x2,7
Scatola di trasmissione	1 vel.	2 vel.	2 vel.
Regime PDF giri/min.	540	540	540
Versioni di scarico	fisso o girevole 310°		
Peso macchina kg.	1300	1750	2250

kverneland group

NOVITÀ

LE NUOVE PROPOSTE PER LA LAVORAZIONE CONSERVATIVA

Coltivatore trainato CLC

- **Larghezza di lavoro** da 2.00 m a 3.60 m con telaio fisso
  da 3.60 m a 5.90 m con telaio pieghevole idraulicamente.
- **Larghezza di trasporto** da 2.00m a 2,90 m
- **Numero di denti** da 7 a 23
- **Combinazione** con dischi singoli o doppi, con o senza rullo a gabbia.
- **Ogni dente** è equipaggiato dell'ormai ben noto ed esclusivo sistema di protezione a balestre **"non stop"** che ne previene eventuali rotture o danni in caso di presenza di sassi. Inoltre ogni componente è stato trattato termicamente secondo i migliori standard della Kverneland, per assicurarne una minore usura nel tempo.

Aratro ECOMAT minima lavorazione

• riduzione costi di lavoro • riduzione forza di traino
• mantenimento della struttura del suolo • capacità di lavoro 4/5 ha/h
• profondità 6-18 cm. • velocità di lavoro 10-15 km/h

HONDA

MOTOZAPPA F560
Per lavorare in profondità 35-45 cm.
Adatta a terreni particolarmente duri

SCEGLI UN FUTURO SENZA SORPRESE

MOTOZAPPA FF500
Fresa anteriore = poca fatica
e grande capacità di lavoro

MOTOCARRIOLA CINGOLATA HP450
Il compagno di lavoro prezioso e "INFATICABILE"
- Trasmissione meccanica o idrostatica
- Capacità di carico da 350 kg. a 500 kg.
- Ribaltamento meccanico o idraulico

TOSASIEPI HHH25
Lama e rotazione di 180°

IL MARCHIO PIÙ PRESTIGIOSO HONDA

RASAERBA HRX537
Tecnologia esclusiva Honda

DECESPUGLIATORE A BENZINA UMS425
Non è più necessario
preparare la miscela
come per i motori a 2 tempi

RASAERBA UM616K2
Adatto per l'erba molto alta
e fitte sterpaglie

TRATTORINO TOSAERBA HF2620
Massime prestazioni, massimo confort

RICAMBI & ACCESSORI
A PREZZO RIBASSATO

GIULIO, nel reparto bulloneria

€ 11,00

N. 20 BULLONI PER RIPPER 14X100

€ 8,00

INNESTI RAPIDI A VALVOLA MASCHIO-FEMMINA


€ 4,00

DENTE GASPARDO FB925-940

€ 46,00

LAMA SEZIONI GASPARDO mt 1,75

€ 4,00

VOMERINO REVERSIBILE

a partire da € 7,50

RUOTA GOMMATA CON SUPPORTO GIREVOLE
Ø 125 kg 130 € 7,50
Ø 160 kg 160 € 12,00

€ 19,00

PROIETTORE LAVORO MAGNETICO

€ 16,00

RIDUZIONE M-F 1-3/8" CON PULSANTE

€ 30,00

SCARPA ESTERNA

a partire da € 4,00

DISCO 2 DENTI IN ACCIAIO
255x1,4 mm € 4,00
300x2,5 mm € 6,00

€ 16,00

SERIE 7 CACCIAVITI "BETA"

€ 13,00



SERIE 12 CHIAVI ESAGONALI "BETA" 2-10 mm

€ 7,00

N. 50 COPPIGLIE A SCATTO Ø 10

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 30/06/2007 ed è valida per i pagamenti in contanti.

PRENOTARE PER RISPARMIARE

L'Azienda Renaioli propone l'opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso, non aspettate l'ultimo momento per i tuoi acquisti, corri subito a **FERMARE IL PREZZO** ti accorgerai dei molti vantaggi.

€ 69,00

CALANDRA RADIATORE IN LAMIERA PER "FIAT" 480-500-540-640

€ 79,00

CALANDRA COMPLETA TIPO CNH

€ 149,00

MOTOSEGA "EFCO" 136 S Hp 2,1 - Peso 4,0 kg

€ 130,00

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA KL1400 EXTRA

€ 166,00

RASAERBA "EFCO" LR48P POTENZA 3,5 HP LARGHEZZA TAGLIO 46 cm.

€ 85,00

COMPRESSORE 25 LT COSMOS 24 HP2

€ 259,00

COMPRESSORE 100 LT AB 100/248 CINGHIA

€ 78,00

ASPIRAPOLVERE SEMIPROFESSIONALE "COMET" PER SOLIDI E LIQUIDI mod. AS20

€ 222,00

ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE "COMET" PER SOLIDI E LIQUIDI mod. AS50 PRO

€ 198,00

TRANSPALLET 2 TONNELLATE

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 30/06/2007 ed è valida per i pagamenti in contanti.

cima® più basso è il volume...

Il diametro delle goccioline prodotte è di fondamentale importanza e lo si può spiegare con la seguente constatazione fisica: 1 litro di liquido (1 dm³) polverizzat può coprire la superficie di 1 ettaro con una densità di 20 gocce per cm², se il loro diametro è di 100 micron (atomizzatori pneumatici). Se questo diametro sale a 300 micron (turboirroratori) il numero delle gocce per cm² non è che di 0,7.

1 l/ha con ø 300 micron = 0,7 gocce x cm² (VOLUME NORMALE)

1 l/ha con ø 100 micron x 20 gocce x cm² (BAS/ O VOLUME)

*Ricordiamo che la **QUANTITA' DI FITOFARMACO** da distribuire **per ETTARO**, in funzione della coltura da trattare, **RIMANE INVARIATA**, indipendentemente dal tipo di macchina impiegata. Essa si ricava dalle tabelle riportate sulla confezione dei prodotti e dalla quantità d'acqua utilizzata per "quella" superficie nei trattamenti precedenti.*



Nebulizzatore Blitz 45-50

Impolveratore S420

più alta è la qualità!!!

cima®

Nebulizzatore
Plus 42-45

Nebulizzatore
Plus 50-55

ATOMIZZATORI BASSO VOLUME

ATOMIZZATORI SPRAYERS PLUS 55

Consolidata l'ottima affidabilità, i nuovi atomizzatori a basso volume CIMA serie Plus nella versione da 42 a 55 da lt 400 e 600 abbinano soluzioni tecniche e semplicità d'uso difficilmente riscontrabili. Assicurano coperture mirate, uniformi, omogenee e garantiscono autonomie operative notevolmente superiori rispetto a quelle tradizionali. Permettono, inoltre, precisione nella distribuzione delle quantità impostate e limitano la manutenzione a pochi e semplici interventi.

ATOMIZZATORI BASSO VOLUME

DEFOGLIATRICE PNEUMATICA

Sistema innovativo ed esclusivo di sfogliatura del vigneto tramite aria compressa.

*Possibilità di intervenire da metà fioritura fino alla raccolta;
*Grazie all'intervento precoce, si eliminano i rischi di scottature da sole;
*Non vi sono parti meccaniche che vanno a contatto con la vegetazione;
*Effettua una sfogliatura mirata e selettiva in tutta la profondità della fascia fruttifera;
*Oltre alla tradizionale lavorazione di eliminare le foglie, effettua una importantissima pulizia del grappolo che permette di contrastare il formarsi di Botrite.

DEFOGLIATRICE ECO CON RULLI

La defogliatrice Eco nasce dall'esigenza di ottimizzare i costi gestionali nelle aziende medio piccole.
Il particolare organo sfogliante è composto da un aspiratore che attira le foglie verso due rulli; questi ruotando contrapposti le rimuovono.

*Supporto per testata a pendolo con innovativo sistema di autoaderenza al filare
*Possibilità di lavoro dall'allegagione alla raccolta
*Lavorazione delicata sugli acini
*Elimina anche le femminelle
*Velocità di lavoro: 3-4 km/h
*Possibilità di applicare la testata a qualsiasi telaio porta attrezzi

NOVITÀ

OTTIMO RAPPORTO QUALITA-PREZZO

LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DELLA VITICOLTURA

ZAPPATRICE A DISCO INTERCEPPI

Da oggi lavorare il sottofila non sarà più un problema!
La zappatrice a disco interceppi permette di:

*Lavorare in automatico mediante un sensore idraulico
*Lavorare in impianti giovani per smuovere la crosta superficiale
*Il particolare disegno degli utensili di lavoro è stato progettato per garantire una lavorazione omogenea nel rispetto della pianta
*Il modello **rinforzato**, garantisce maggiore sicurezza e stabilità durante il lavoro
*Il terreno lavorato resta soffice e permeabile
*Possibilità di applicare comandi manuali per azionare il rientro del disco dal trattore
*Possibilità di applicare il disco taglia-erba interceppi

DECESPUGLIATRICE

La decespugliatrice per vigneti, è stata ideata per eliminare in parte o completamente l'uso di diserbanti chimici.

*La decespugliatrice esegue una doppia lavorazione: spollonatura sul ceppo della vite, eliminazione delle erbe infestanti circostanti la pianta;

*Il telaio inclinato di 15° rispetto al filare, permette di effettuare la spollonatura sulla pianta, delicatamente senza creare danni;

*Dotata di tre spostamenti idraulici permette di lavorare in qualsiasi condizione del vigneto;

*L'altezza di lavoro è regolabile idraulicamente da cm 25 a cm 60.

CONCIMATORE INTERRATORE

Permette di interrare il concime ad una profondità regolabile da 10 a 30 cm.
In questo modo il concime viene localizzato e si evitano gli sprechi.
L'applicazione del disco e rullo permette di ricompattare il terreno senza lasciare solchi, ed è particolarmente indicato nei terreni inerbiti poiché mantiene integro il manto erboso.
Sono disponibili diversi modelli di larghezze da cm. 100 a cm. 200, è possibile applicare inoltre svariati accessori per rendere il concimatore adattabile a qualsiasi esigenza: -1,2,3 uscite di concime, rullo a gabbia frangizolle, chiusura e rotazione idraulica, vasca in acciaio inox, eventuali su richiesta.

CON OLMI ... COCCOLI LA TUA VIGNA!!!

ELEVATORE CON VASCA O CON FORCHE

L'elevatore con vasca viene utilizzato nella raccolta manuale per agevolare le operazioni di trasporto dell'uva dai filari ai rimorchi. La selezione dei materiali utilizzati, e l'accurato montaggio lo rendono solido e affidabile durante il lavoro.

*Il telaio, viene fornito con sistema duplex o triplex. Il duplex è disponibile nei modelli di alzata: mt. 2,60-3,00-3,40. Il triplex è disponibile nei modelli di alzata: mt. 3,00-3,60

*È inoltre possibile applicare varie misure di vasca a seconda delle esigenze

*Possibilità di applicare svariati accessori: forche per pallet, ribaltatore per cassoni, premicasse idraulico, ruote di appoggio.

L'USATO D.O.C. L'USATO D.O.C. L'USAT

Tappatrice automatica

Fresa pesante spostabile idraulica

Atomizzatore 600 lt

Scavallatore a dischi Spedo

Dosatore volumetrico per lattine olio


Trinciastocchi Ferri mt 2,00 con ruote

Motocarriola semovente

Scavallatore a disco Tomenzoli

Etichettatrice bottiglie quadre e tonde

Fresa mt 1,68

Impolveratore Portato

Aratro trivomere per vigna

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE

ITO D.O.C. L'USATO D.O.C. L'USATO D.O.C.

Motoagricola Ferrari

Morgano Viviani

Erpice rotante

Rotoballa Krone

Trinciastocchi mt 1,60 fisso con ruote

Ripper 5 punte

Girello spandifieno

Barra falciante B.C.S.

Aratro bivomere sollevatore

Lama spietatrice

Pressa Gallignani 8190

Barra falciante Gaspardo

ULTIMI ARRIVI: Refrigeratore latte 330 lt, Seminatrice Marzia mt 2,50, Giroandanatore Acma 310, Rotopressa Gallignani 3500, Cimatrice a coltelli.

BOTTI

TOSCANA INOX

IL POSTO MIGLIORE PER IL TUO VINO!!!

postatarget
Tariffa Pagata P.D.I.
Aut. DCB/GROSSETO/PDI N. 009-2004
Valida dal 29/03/2005
Posteitaliane

OFFERTE PROMOZIONALI PER ACQUISTI ENTRO IL 30 MAGGIO 2007