IL GIORNALINO AGRICOLO

N. 7 - APRILE 2008

di Alessandro Renaioli

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

RENAIOLI MACCHINE AGRICOLE

Loc. Passinano - Manciano (GR) - Tel. 0564 629325 - Cell. 333 3338907 - **www.renaioli.com**

IL GIORNALINO AGRICOLO

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

N. 7 - APRILE 2008

Impaginazione e Grafica:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafiche Vieri - Roccastrada

OCCASIONI PER INCONTRARCI

FIERA DEL MADONNINO

a BRACCAGNI (GR)
da **GIOVEDÌ 24** a **DOMENICA 27 APRILE 2008**
Esposizione con molte novità

INCONTRO CON I TECNICI

a MANCIANO (GR)
SABATO 26 LUGLIO dalle ore 9,30 alle ore 19,00
Possibilità di chiedere spiegazioni a tutti i tecnici delle maggiori aziende fornitrici
(Buffet continuato e dopo le ore 21,00 "Serata danzante")

"PROVE A DOMICILIO"

nel mese di Ottobre
8 modelli di abbacchiatori elettrici per la raccolta delle olive
(Prenotate con largo anticipo la vostra prova omaggio)

IL POTERE D'ACQUISTO...

È l'espressione sulla bocca di tutti in questo momento, ed è anche una delle poche cose che sta "diminuendo", in totale controtendenza, rispetto ad un mondo trasportato ad irrefrenabili aumenti: aumentano i carburanti, aumentano i generi alimentari, i mezzi di trasporto ma soprattutto aumentano le esigenze e le aspettative di tutti noi, a differenza dei ricavi, che si assottigliano sempre di più per tutti, sia per gli autonomi, che per gli impiegati o imprenditori agricoli.

A tal proposito "non mi piace ricordare", ma devo farlo, un esempio che mi raccontò un anziano agricoltore in occasione di una mia visita presso la sua azienda: nel 1970, riuscì a vendere quattro vitelli da carne e con la somma che ricevette dal commerciante pote' acquistare un bel trattore. A distanza di 25 anni, nel 1995, riuscì a vendere sempre quattro vitelli da carne, ma con la somma che ricevette pote' acquistare solamente quattro pneumatici del proprio trattore.
Nonostante timidi segnali positivi "vedi cereali", tutto questo porta ad una preoccupante contrazione degli acquisti, alla quale anche la nostra azienda non si può inevitabilmente sottrarre.

Come sempre, però, non siamo rimasti con le mani in mano e, sempre attenti alle più sottili esigenze dei nostri clienti, ci siamo attivati per stringere rapporti collaborativi con le migliori società di credito al consumo, quali Consumit, De lage landen e Agrileasing, al fine di poter dare l'opportunità a chi lo volesse, di utilizzare uno strumento di pagamento flessibile e moderno alternativo al denaro contante.

Sono consapevole che soprattutto "l'anziano agricoltore" è sempre stato abituato a mettere da parte e recarsi ad acquistare solamente con il "vecchio rotolo" di banconote, magari gradevolmente profumate di fumo o muffa, a seconda dove le conservava, ma come detto nell'esempio di prima: i tempi cambiano e ci costringono a valutare l'utilità di altre forme di pagamento.

Leggete e riflettete su questi vantaggi:
- *possibilità di accedere al credito direttamente presso il punto vendita;*
- *estrema rapidità di erogazione nell'ottenimento del credito richiesto;*
- *snellezza della procedura con evidenti agevolazioni operative;*
- *anticipare gli acquisti, evitando aumenti di materie prime;*
- *mantenere la liquidità senza modificare i propri investimenti;*
- *ammortizzare l'acquisto, usando la macchina prima di pagarla;*

L'augurio sincero e sentito di tutta la nostra azienda, sarebbe quello di potervi vendere dei macchinari, con i quali, poter raggiungere, insieme al miglioramento della situazione congiunturale, dei risultati economici straordinari. Se questo non sarà possibile a stretto giro, sappiate che esistono sempre altre opportunità.

Alessandro

VALPADANA

pensare compatto

NOVITÀ

Serie 4500: il ritorno dei "piccoli"

SOLLEVATORE
Sollevatore standard alza/abbassa/float con regolatore della velocità di discesa e sforzo controllato optional. Capacità massima di sollevamento di 1000 Kg con barre biregolabili e attacchi di categoria 1.

TELAIO
L'oscillazione tra i due assali di +/- 15° garantisce la massima trazione in ogni condizione del suolo mantenendo basso il baricentro del mezzo. Questo particolare sistema consente il perfetto bilanciamento del trattore attrezzato e ne aumenta la sicurezza in pendenza.

SISTEMA STERZANTE
Unico isodiametrico con martinetto unico "central drive" e angoli di sterzata differenziati per un raggio di svolta da record. Questa innovativa soluzione aumenta la semplicità costruttiva e l'efficienza del sistema sterzante.

I trattori della serie 4500 completano la gamma di prodotti isodiametrici Valpadana nella fascia di "piccola potenza". Sono mezzi compatti ma con alto valore aggiunto che si differenziano per le elevate prestazioni e i contenuti tecnici unici. Essi, nelle diverse configurazioni, trovano facile impiego in tutte le coltivazioni intensive come i vigneti o i frutteti, le coltivazioni in serra o nei vivai e spingendosi anche nell'ambito della gestione aziendale o della manutenzione del verde. Questi piccoli mezzi supercompatti sono i primi ed unici nella fascia di potenza 25-40 CV ad offrire **il motore ad iniezione diretta raffreddato a liquido, un potente sistema frenante multidisco in bagno d'olio, il cambio 8AV + 4RM sincronizzato e la presa di forza completamente indipendente con frizione dedicata multidisco in bagno d'olio.**

FORIGO roteritalia

Roteritalia, costituita dai fratelli Forigo nel 1978, opera attivamente nella produzione di macchine agricole destinate alla lavorazione del terreno, alla preparazione del letto di semina e trapianto, alla modificazione del profilo di coltivazione, alla pacciamatura, alla rincalzatura e alla corretta gestione di prodotti chimici liquidi a distribuzione interrata o sottosuperficiale. Dispone di una vasta gamma di attrezzature ideali per il settore manutenzione spazi verdi.

NOVITÀ

voglia di verde... 4 in 1

fresa-interrasassi-livella-semina in una sola "passata"



ROBUSTA E AFFIDABILE
Interratrice interrasassi ideale per operare in aree disturbate da residui e sassi. Particolarmente robusta e in grado di lavorare direttamente su sodo.
In un solo passaggio si ottiene un perfetto piano di semina per il nuovo prato.
Per trattori da 30-60 HP.
Larghezze di lavoro 110-170 cm.

COMPATTA E MANEGGEVOLE
Interratrice interrasassi ideale per operare in aree disturbate da residui e sassi.
In una sola passata si ottiene un perfetto piano di semina per il nuovo prato.
Per trattori da 20-40 HP.
Larghezze di lavoro 85-125 cm.

RAPIDO PRATICO E VERSATILE
Erpice rotante modello F61 adatto per la preparazione e la semina di prati verdi.
Per trattori da 20 a 70 HP.
Larghezze disponononibili da 90 a 210 cm con passo 20 cm.

MIPE VIVIANI srl
Strada Prov.le Colligiana, 12 - 53035 Monteriggioni (SI) - Italy
Tel. +39.0577.304069 - Fax +39.0577.304070
http://**www.mipeviviani.it** e-mail: mipeviviani@mipeviviani.it

Mipe Viviani è un'azienda storica. Nasce infatti come Ditta Viviani, fondata nel 1840 da un artigiano del ferro che aprì una bottega a carattere familiare dove costruiva aratri ed attrezzi agricoli per la trazione animale.
Oggi, Mipe Viviani è un importante punto di riferimento nella fornitura di attrezzature per l'agricoltura. La sua sede si estende su oltre 4.000 mq coperti, con terreni per campi di prova dove vedono la luce le nuove attrezzature. L'azienda ha avuto un costante aumento della propria attività ampliando il listino a nuovi prodotti, i caricatori frontali Faucheux ed i sollevatori Safer.

OLI-PICKER

Semplice ed efficace nelle operazioni di raccolta delle olive, assicura la qualità ed integrità del raccolto.
L'eccezionale raggio di azione del gruppo sollevatore consente al pettine di operare su qualsiasi tipo di cultivar nel raggio di 360°, fino a un'altezza di 9 mt. da terra.

CARICATORI FRONTALI FAUCHEUX

Componenti principali sono realizzati in fusione. Acciai ad alto limite di snervamento verniciati a forno a 140°.

SOLLEVATORI SAFER

Sollevatori anteriori compatibili con tutti i modelli di P.t.O., sollevatori posteriori a ricambio.

ERPICI OTI

Forniti di dispositivo automatico di regolazione della barra di traino che è libera durante le fasi di lavoro e bloccata durante i trasferimenti, elevato peso specifico a terra per disco; ciò consente penetrazione e frattura delle zolle anche con elevata velocità di trazione ed in condizioni limite di terreno.

DISTRIBUTORE INTERRATORE LOCALIZZATO

Indicato per la concimazione interfila di vigneti e frutteti.

ERPICI EQ

Particolarmente adatti alla lavorazione di terreni nei vigneti e nei frutteti. Forniti di dispositivo idraulico di spostamento.

ARATRI

Dai più semplici, con testata fissa a quelli con spostamento di finitura oppure fuori solco per trattrici fino a carreggiate di 3 mt, per arrivare a macchine particolarmente evolute come gli aratri con sicura non stop idropneumatica o quelli con larghezza di lavoro variabile.

DISSODATORI IDROPNEUMATICI DA 30 A 350 HP

Progettati per lavorazioni in terreni sassosi e tenaci.

RICAMBI & ACCESSORI

A PREZZO RIBASSATO

GIULIO, nel reparto giardinaggio

€ 4,00

FILTRO ARIA PER RASAERBA

€ 11,00

SIRINGA ESTRAZIONE OLIO PER TAGLIANDI

€ 11,00

N. 2 BOBINA CARTA 800 STRAPPI A DUE VELI

€ 8,00

PISTOLA CON MANOMETRO E TESTINE INTERCAMBIABILI

€ 4,00

TANICA PER BENZINA
5 lt € 4,00
10 lt € 5,00

€ 63,00

LAMA DENTI GASPARDO



€ 0,75

CASSETTE PORTA VITI
104x164x74 mm € 0,75
148x245x127 mm € 1,67

€ 12,00

MINI ESTINTORE PER TRATTORE O AUTOVETTURA

a partire da € 11,00

PUNTA PER FORCA
38x800 € 11,00
36x100 € 21,00
36x120 € 23,00
36x140 € 25,00

€ 7,50

GUIDA LAMA INFERIORE

€ 40,00

ANDANA COMPLETA

a partire da € 2,50

FILTRO OLIO FIAT € 7,00
FILTRO NAFTA CAV € 2,50
FILTRO NAFTA BOSCH € 5,00

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 30/06/2008 ed è valida per i pagamenti in contanti.

PRENOTARE PER RISPARMIARE

L'Azienda Renaioli propone l'opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso, non aspettate l'ultimo momento per i tuoi acquisti, corri subito a **FERMARE IL PREZZO** ti accorgerai dei molti vantaggi.

€ 60,00

TOSASIEPI EFCO TS 601E

DETERGENTE IDROPULITRICE
basic auto lt 5 € 13,00
hand neutro lt 5 € 9,00
tenax forte lt 5 € 14,00

a partire da € 9,00

a partire da € 16,40

PROTEZIONE PER ALBERI CARDANICI BINACCHI
1x1000 € 16,40
2x1000 € 17,50
4x1200 € 20,00

a partire da € 52,00

AVVOLGITUBO PER BOTTI TRATTAMENTI
50 mt € 52,00
100 mt € 55,00

€ 20,00

KIT CINTURE DI SICUREZZA

€ 62,50

MARTINETTO A CARRELLO 3,5 TON

€ 475,00

MOTORE PER MOTOCOLTIVATORE LOMBARDINI IM359 HP 9

a partire da € 69,00

AVVOLGITUBO PER GIARDINO
50 mt € 69,00
100 mt € 72,50

CUCCIA PER CANI IN PVC
68x80x63 € 60,00
95x115x90 € 115,00

a partire da € 60,00

€ 125,00

CISTERNA MODELLO CUPOLA 1000 LT

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 30/06/2008 ed è valida per i pagamenti in contanti.

CAPRIOTTI RIMORCHI

i rimorchi che

Azienda fondata nel 1956 da Capriotti Bernardo, attualmente amministratore della medesima.
Lo stabile occupa un'area coperta di 3500 mq e piazzali per complessivi 8000 mq.
Tutti i rimorchi sono interamente costruiti nella nostra azienda con l'uso di materia prima e parti meccaniche prodotte dalle migliori ditte italiane.

RIMORCHIO TIPO DUMPER 1, 2 o 3 ASSI, asse posteriore sterzante, doppiachiusura del portellone, tandem o tridem a balestre paraboliche, frenatura idraulica o pneumatica, chiusura ermetica del portellone con guarnizione, cassone arrotondato in ferro o rettangolare in acciaio inox, piedino idraulico, cassetta porta attrezzi, scaletta per ispezione cassone.

trasportano i vostri "desideri"

RIMORCHIO RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE,
monoasse, omologato ql. 60, tipo O "BRC/50L" 400x220x50 cm.
Frenatura idraulica, tamburo freni in ghisa, tubo flessibile con innesto rapido e sponde elettrosaldate.

CARRELLONE OMOLOGATO TRASPORTO CINGOLATI E ROTOBALLE,
monoasse, ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale, Tipo "BCTR/60L" 610x245 cm, freno idraulico, omologato ql. 60, completo di vericelli laterali+anteriori, asse maggiorato, cerchi industriali, cassetta porta attrezzi zincata.

OFFERTISSIMA PREZZO IMBATTIBILE

CARRELLO TRASPORTO CINGOLATO CON RUOTE ESTERNE,
inclinazione idraulica del pianale, Tipo "BCT/50" 360x185 (255) cm, freno idraulico, omologato ql. 50.

CARRELLO A 3 ASSI, balestre con bielle regolabili di tipo industriale, asse posteriore sterzante con o senza rampe idrauliche, frenatura idraulica o pneumatica, Tipo "CFR 200" 820x255 cm, omologato ql. 200, ruote gemellate.

Cover apribile per facile ispezione

DMP 2401TC - DMP 2401RC - DMP 3001TC
Una gamma completa per ogni esigenza

Protezioni laterali Flexprotect

Nuova serie Extra
i dettagli fanno la differenza !

Vicon Extra 632T Falciacondizionatrici portate e trainate a dischi.
Sospese per mezzo del sistema brevettato Free Float System, un principio unico che permette alla macchina di oltrepassare dislivelli del terreno o urti improvvisi combinando contemporaneamente tre movimenti : salita, arretramento della barra di taglio e mantenendo allo stresso tempo la pressione e l'inclinazione al suolo, per consentire all'operatore di lavorare tranquillamente anche ad alte velocità.
L'escursione dell'unità di taglio permette il superamento di ostacoli fino a 40 cm.
I tre coltelli per disco,conferiscono alle falciatrici Vicon una qualità di taglio insuperabile. C'e' sempre un coltello in fase di taglio, mai tempi morti ed il carico per coltello è minore rispetto a tutti gli altri concorrenti, questo garantisce un assorbimento inferiore di potenza e lunga vita alla vostra macchina.
La capacità d'olio nella barra di taglio, aumentata del 30%, è fondamentale per mantenere le temperature sempre molto basse aumentando la durata di tutti i particolari che la compongono.
Le protezioni laterali Flexprotect che equipaggiano le falciatrici Vicon sono realizzate in materiale plastico deformabile. In caso di urti le protezioni si deformano per poi riprendere la loro forma iniziale.

Tre coltelli per disco per un taglio continuo

Condizionamento e spandimento su tutta la larghezza di lavoro

La pressione al suolo delle unità di taglio delle falciacondizionatrici serie DMP RC-TC è assicurata tramite accumulatore d'azoto che garantisce uniformità di taglio su tutte le larghezze di lavoro.
La regolazione dello spandimento avviene in modo continuo tramite una leva posizionata sul lato sinistro della macchina, che comanda i deflettori sotto il cofano posteriore, modificando la posizione di questi deflettori con una regolazione centralizzata, il foraggio tagliato può essere sparso in modo uniforme su tutta la larghezza di taglio, favorendone l'essicazione e risparmiando in diversi casi l'utilizzo del voltafieno.
Le falciacondizionatrici Vicon sono equipaggiate con una robusta sicurezza a disinnesto, in caso di ostacolo, l'unità di taglio arretra per assorbire i forti sbalzi. E' sufficiente arretrare per permettere all'unità di taglio di riposizionarsi.
Il disimpegno dell'unità di taglio viene effettuato idraulicamente a fondo campo, pertanto non necessita dell'utilizzo del sollevatore del trattore, non pregiudicando le regolazioni iniziali di pressione al suolo della macchina. La chiusura a 110° della macchina garantisce stabilità al trattore durante i trasporti.
Le falciacondizionatrici Vicon serie DMP sono disponibili con condizionatore a dita di Nylon o a rulli.

Leader nella pressatura

Al fine di migliorare ulteriormente la gamma preesistente, Vicon introduce le nuove RV 2160 e RV 2190 che consentono di produrre balle rispettivamente da mt. 0,80 a mt. 1,60 nel modello RV 2160 e da mt. 0,80 a mt. 1,85 nella RV 2190.

Qualità +
Affidabilità =

riduzione dei costi.

Le rotopresse a camera variabile Vicon RV possono essere utilizzate in qualsiasi condizione e con qualsiasi prodotto. Il nuovo look associato alla grande produttività ed affidabilità garantiscono all'acquirente un ottimo investimento nel tempo.
Grazie all'innovativo sistema Progresive Density Plus e all'esclusivo pick up integrato sono in grado di ottenere la massima densità e peso in ogni singola balla e con ogni tipo di prodotto, con una conseguente riduzione dei costi per tonnellata imballata ed un aumento considerevole del profitto.
Tutte le rotopresse Vicon RV sono equipaggiate standard con pick up da 2,10 mt. ed in opzione con pick up da 2,30 mt. con o senza coltelli e con o senza rotore d'introduzione.

La nuova gamma RV è compatibile con i nuovi sistemi ISO BUS, qualora il trattore fosse equipaggiato con sistema ISOBUS tramite la connessione di un cavo si potrà operare utilizzando il monitor del trattore, questo comporta una notevole riduzione dei costi.
La tecnologia del rotore integrato Vicon offre un nuovo concetto di introduzione del prodotto. Il largo diametro delle due coclee laterali incorporate direttamente sul rotore di introduzione consente un'alimentazione costante eliminando quasi totalmente gli ingolfamenti, producendo balle perfette e di maggiore peso.Questo sistema garantisce per tanto velocità di lavoro molto elevate anche in presenza di grandi andane.
Una speciale lamiera assicura un'introduzione ottimale anche in presenza di prodotto molto corto comprimendo il prodotto al pick up e impedendone la fuoriuscita.
Il doppio sistema di legatura a spago riduce notevolmente i tempi di pressatura. Tutta la gamma RV può essere equipaggiata con entrambe i legatori e selezionando la corretta funzione nel computer si possono utilizzare entrambe i sistemi
La sostituzione del rotolo di rete è molto semplice ed eseguibile direttamente da terra. Ottima visibilità del processo di legatura dal posto guida.

La concezione con la quale da sempre Vicon costruisce le rotopresse è sinonimo di massima affidabilità, con la nuova serie a camera fissa RF 2121 e RF 2125 questa è ulteriormente cresciuta.
La semplicità con la quale è stata concepita la nuova trazione dei rulli associata all'esclusivo sistema di introduzione con rotore integrato assicura massima produttività con minori costi di manutenzione.

La nuova linea dei carter laterali combinata con la nuova posizione del legatore a rete rende la macchina più accattivante e con un look molto simile a quello della nuova serie a camera variabile RV.
Un robusto portellone posteriore comandato da due cilindri idraulici di grandi dimensioni associato a valvole di blocco assicurano alla balla grande densità, un accumulatore assorbe i picchi di pressione che si scaricano sul portellone durante la formazione della balla.La trasmissione avviene tramite una scatola a rinvio d'angolo di grandi dimensioni. I modelli RF 2125 con pick up XL sono dotati di ulteriore frizione di sicurezza con con ruota libera, questo comporta una maggior produzione balle/ora in totale sicurezza.
Le nuove rotopresse Vicon sono state concepite per ridurre al minimo i costi di manutenzione.

L'USATO D.O.C. L'USATO D.O.C. L'USA

Motopompa diesel 21 hp

Erpice rotante interfilare Spedo

Coltivatore a molle 11+2

Aratro trivomere Goizin idropneumatico

Compressore 200 lt

Erpice rotante interfilare Rinieri

Morgano Viviani 24 dischi

Aratro Sogema bivomere fuorisolco FS151 per 130-150 hp

Seminatrice Marzia

Aratro scavallatore Dainelli

Morgano 20 dischi trainato e Portato

Aratro Sogema bivomere fuorisolco FS101 per 100-120 hp

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE

Trattorino Goldoni 22 hp snodato

Trattore Lamborghini con forca

Giroandanatore Claas 3500

Fasciatore trainato Gallignani

Motofalciatrice GF4 con trincia

Trattorino tosaerba Jhon Deere

Falciacondizionatrice Mipa

Barre falcianti B.C.S.

Mungitrice a 2 posti

Motocoltivatore Goldoni 6 hp

Spandiconcime Rolex 400 lt

Girovoltafieno Acma

ULTIMI ARRIVI: Barre falcianti Gaspardo, Atomizzatore Portato, Aratro trainato Nardi 2BT, Seminatrice giove GSC250, Botte diserbo Caffini con aste idrauliche a manica d'aria, Cabina per trattore per Lamborghini, Soffiatore Efco, Ripper 5 punte per 100 hp.

LA GIOIA DI VIVERE ALL'APERTO

SPRECH s.r.l.
TENDOCOPERTURE

SPRECH srl progetta, produce e distribuisce in Italia e nel mondo coperture modulari e tensostrutture in tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza spalmato in PVC con trattamento di protezione PVDF, e strutture portanti in acciaio, alluminio e legno, in regime di certificazione ISO 9001:2000.

Airone Max da mt 4x4 a mt 15x15 con struttura in acciaio zincato a caldo, telo di copertura in PVC ignifugo con protezione PVDF e bulloneria con trattamento Geomet.

Airone New da mt 3x3 a mt 6x6 con struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato color grigio antracite, telo di copertura in PVC ignifugo con trattamento di protezione PVDF e bulloneria in acciaio inox.

Liberty da mt 3x3 a mt 5x5 con struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato color grigio antracite, telo di copertura in PVC ignifugo con trattamento di protezione PVDF e bulloneria in acciaio inox.

Volta a crociera da mt 5x5 a mt 10x10 con struttura in acciaio zincato a caldo, telo di copertura in PVC ignifugo con trattamento di protezione PVDF e bulloneria in acciaio inox.

postatarget
Tariffa Pagata P.D.I.
Aut. DCB/GROSSETO/PDI N. 009-2004
Valida dal 29/03/2005
Posteitaliane