




## SAFARI



Da 5 a 7 posti letto



Dimensioni: 6,25 m x 7,60 m  
 Superfici: Totale 48 m<sup>2</sup> ;  
 Veranda: 16 m<sup>2</sup>; Interna: 32 m<sup>2</sup>




### CARATTERISTICHE TECNICHE:


**DIMENSIONI:** 6,25 m x 7,60 m  
**SUPERFICI:** Totale: 48 m<sup>2</sup>  
 Veranda: 16 m<sup>2</sup>  
 Interna: 32 m<sup>2</sup>

### SAFARI TENT

- ✓ 5 + 2 posti letto
- ✓ Misure ridotte nel trasporto
- ✓ Montaggio in 48h
- ✓ Finiture migliorate
- ✓ Mobili disegnati e prodotti su misura

Struttura portante in legno lamellare d'abete classe "a vista" certificato, copertura in telo di PVC, pareti esterne in tessuto acrilico con finestre complete di zanzariera fissa, oscurante interno e Cristal esterno, divisori interni in pannelli di truciolato bilaminato, pavimenti in doghe di legno massello d'abete. Modulo bagno prefabbricato estraibile completo di lavabo, doccia cm 70x90, wc e bidet, bollitore ad accumulo da 30 litri e impianto elettrico e d'illuminazione con lampade a led.





## SAFARI



Da 5 a 7 posti letto



Dimensioni: 6,25 m x 7,60 m  
 Superfici: Totale 48 m<sup>2</sup> ;  
 Veranda: 16 m<sup>2</sup>; Interna: 32 m<sup>2</sup>



## SAFARI

Dimensioni: 6,25m x 7,60 m x h 4,10 m

Superficie abitabile: 48,00 mq

Veranda: 16,00 mq

Superficie interna 32,00 mq

Ingombro: larghezza 8,10m – lunghezza 7,72m – superficie 62,50mq

Struttura: Struttura portante in legno lamellare d'abete qualità "a vista" certificato, proveniente da foreste scandinave, trattato antiparassiti e antimuffa e verniciato flow coating con vernici all'acqua certificate: pilastri 10x10 cm, travi principali 6x12 cm, travi secondarie 6x12 cm. Struttura portante del pavimento con travi primarie lamellari 8x16 cm e travetti secondari 8x8 cm montati ad incastro per garantire stabilità, solidità e semplicità anche in difficili condizioni di montaggio. Sistema di assemblaggio con barre filettate passanti da 10 mm. e dadi da 17mm.

Sistema di appoggio con piedini regolabili in acciaio.

TELO SAFARI COPERTURA PVC TABACCO/RS TAUPE

Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 Ignifugo classe 2

TELI SAFARI LATERALI POLICOTONE SABBIA/CIPRIA

Pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2, con vedute complete di zanzariera fissa, film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone 420 g/m2.

Pareti interne in legno nobilitato/perlina

Modulo Bagno Standard

Struttura modulo 1,50x2,50m prefabbricato

Impianto idraulico sanitario certificato

Impianto elettrico certificato

Cucina Safari Portale completa

Mobile cucina portale, impianto idraulico, rubinetteria

Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano

Arredo Safari 2 camere + soggiorno

Mobili in legno massello

Letto Matrimoniale 160x190 completo rete e materasso

Letto a Castello 80x190 completo rete e materasso

2 Armadio 40x50x200

1 Armadio 40x50x160

1 Armadio a Tubo 119x40x175

1 Tavolo 80x160


6 sedie plastica/paesane/regista

1 Divano letto 160x190

kit tende divisorie interne in tessuto

Soppalco Safari

Balaustra soppalco in legno, scala in legno, materasso 80x190




## SAFARI



Da 5 a 7 posti letto



Dimensioni: 6,25 m x 7,60 m  
 Superfici: Totale 48 m<sup>2</sup> ;  
 Veranda: 16 m<sup>2</sup>; Interna: 32 m<sup>2</sup>



## SAFARI SUITE

Dimensioni: 6,25m x 7,60 m x h 4,10 m  
 Superficie abitabile: 48,00 mq  
 Veranda: 16,00 mq  
 Superficie interna 32,00 mq  
 Ingombro: larghezza 8,10m – lunghezza 7,72m – superficie 62,50mq  
 Struttura: Struttura portante in legno lamellare d'abete qualità "a vista" certificato, proveniente da foreste scandinave, trattato antiparassiti e antimuffa e verniciato flow coating con vernici all'acqua certificate: pilastri 10x10 cm, travi principali 6x12 cm, travi secondarie 6x12 cm. Struttura portante del pavimento con travi primarie lamellari 8x16 cm e travetti secondari 8x8 cm montati ad incastro per garantire stabilità, solidità e semplicità anche in difficili condizioni di montaggio. Sistema di assemblaggio con barre filettate passanti da 10 mm. e dadi da 17mm.

Sistema di appoggio con piedini regolabili in acciaio.

### TELO SAFARI COPERTURA PVC TABACCO/RS TAUPE

Tetto in telo PVC RS Taupe 630g/m2 Ignifugo classe 2

### TELI SAFARI LATERALI POLICOTONE SABBIA/CIPRIA

Pareti laterali e frontali in policotone 420g/m2 con fascia inferiore in PVC RS Taupe ignifugo classe 2, con vedute complete di zanzariera fissa, film di PVC trasparente CRISTAL plus 500 esterno e telo oscurante interno chiusura con cerniere, soffitto interno in policotone 420 g/m2.

Pareti interne in legno nobilitato/perlina

### Modulo Bagno Safari Suite

Struttura modulo 2,00x2,50.

Impianto idraulico sanitario Suite certificato

Impianto elettrico certificato

### Cucina Safari Portale completa

Mobile cucina portale, impianto idraulico, rubinetteria

Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano

### Arredo Safari Suite

Letto a baldacchino completo rete e materasso

Tende Letto a baldacchino

Armadio guardaroba

Armadio 110x53x170

Mobile Bar

2 Comodini

### Soppalco Safari

Balaustra soppalco in legno, scala in legno, materasso 80x190





 **glant**  
glamping tents