IL GIORNALINO AGRICOLO

N. 4 - NOVEMBRE 2006

di Alessandro Renaioli

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

RENAIOLI MACCHINE AGRICOLE

Loc. Passinano - Manciano (GR) - Tel. 0564 629325 - Cell. 333 3338907 - E-mail: renaioli@virgilio.it

IL GIORNALINO AGRICOLO

Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

N. 4 - NOVEMBRE 2006

Impaginazione e Grafica:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafiche Vieri - Roccastrada

OCCASIONI PER INCONTRARCI

"30x3 A TUTTO RISPARMIO"

a MANCIANO (GR) - Loc. Passinano

MERCOLEDÌ 20, GIOVEDÌ 21 e VENERDÌ 22 DICEMBRE 2006

tre giorni con sconti del 30% su tre articoli*

"Serata insieme"

con la presentazione del "Gruppo Kverneland"

a MANCIANO (GR) presso l'Azienda Agrituristica "Fattoria Pianetti" - Loc. Pianetti

SABATO 24 FEBBRAIO 2007

ore 17,30: *ritrovo*
ore 18,30: *presentazione*
ore 20,00: *buffet e danze*

Obbligatorio la prenotazione

*N.B. Offerta valida con le aziende aderenti all'iniziativa, non cumulabile con altre offerte, pagamento in contanti e senza ritiro usato.

PENSIERI POSITIVI...

Poiché preferisco volare basso che cullare sogni impossibili, non sono mai stato un grande ottimista, tuttavia in questo particolare momento di sofferenza di tutto il comparto agricolo voglio provare a trovare sensazioni positive...

E' vero che gli ultimi anni sono stati tutt'altro che fiorenti, ma se è vero che i cicli economici si rincorrono, non è pazzia pensare, anzi è auspicabile, che riprenda a correre tutta l'economia con la speranza (di parte) che nel primo vagone del treno ci sia tutto il mondo agricolo nel ruolo di trascinatore di tutti gli altri settori.

Un altro pensiero positivo è la capacità di creare e attuare idee nuove che accomuna l'italiano medio.
Gli altri sono bravissimi a copiarci, ma noi siamo fenomeni ad arrivare per primi "vedi l'ultimo campionato del mondo di calcio" ed è risaputo, chi prima arriva prima macina.
Non vedo quindi, momento più opportuno per attivare questa capacità provando a pensare a come diversificare, pur rimanendo nel settore, inventandosi nuove colture e nuovi servizi.
Sono d'accordo che questo non è scoprire l'acqua calda: alcuni infatti lo stanno già facendo con risultati tutt'altro che marginali.
Mi piace pensare a coloro che hanno studiato confezioni particolari per olio e vino magari per destinarli a regali natalizi o aziendali; a coloro che hanno offerto pacchetti turistici con giri enogastronomici e scuola di cucina; mi piace pensare ai contoterzisti che dopo una vita passata a raccogliere cereali, con caparbietà si sono inventati manutentori del verde, o hanno adattato il loro parco macchine al movimento terra e, addirittura, i più audaci sono entrati nel mercato acquistando macchine scuotitrici di olive e vendemmiatrici con investimenti davvero molto onerosi. Negli ultimi giorni , invece mi è capitato di sentire l'idea più creativa, avuta da un ex-ispettore di una nostra azienda fornitrice che in montagna si è messo a produrre birra di castagne con ordini che arrivano da tutte le parti del mondo.

L'ultimo pensiero positivo, non per ordine d'importanza , scaturisce dalla visione di una pagina di pubblicità di uno dei gruppi più importanti al mondo per valore fatturato nella commercializzazione di macchine agricole.
Nella foto spiccano un gruppo di persone fra cui bambini, genitori e anziani con su scritto "MA LORO DOVRANNO PUR MANGIARE... E QUALCUNO LO DOVRÀ PUR PRODURRE".
Questa è la fotografia esatta di quello che avrei voluto esprimere con le mie parole (chissà se ci sono riuscito), perchè è certo che arriverà il momento che questa nobile professione sarà rivalutata.

Non ho la presunzione di scrivere verità assolute, ma se almeno uno dei miei clienti, leggendo questa lettera si sentirà incoraggiato, vorrà dire che il tempo passato a scriverla non sarà stato tempo perso, e io sarò contento.

Alessandro

ROSSETTO F.lli

tecnologia in cammino

L' azienda
La ditta Rossetto nasce nel 1966 dalla volontà dei fratelli Rossetto di ritagliarsi un preciso spazio nella costruzione di attrezzi agricoli per la lavorazione del terreno e la preparazione del letto di semina e dei relativi accessori di ricambio: uno spazio in cui l'artigianilità connubi la profonda passione per il lavoro con la soddisfazione delle esigenze derivanti dalle evoluzioni in agricoltura.
L'azienda, la cui area produttiva si sviluppa su 18000 mq. nel nord-est d' Italia, si caratterizza per la continua ricerca (prova ne è l'elevato numero di brevetti ottenuti) volta ad ottimizzare le macchine agricole dal punto di vista della funzionalità e della produttività. L' esperienza accumulata dal personale nel corso degli anni, in particolare nel delicato campo del trattamento a caldo degli acciai, assicura la costante qualità ed affidabilità dei prodotti Rossetto.

La linea commerciale si divide in due settori:

Attrezzatura agricola
- Lame livellatrici predisposte per il sistema laser
- Lame livellatrici anteriori predisposte per il sistema laser
- Coltivatori con ancora quadra, bilama, a molle
- Coltivatori combinati con dischiera anteriore o/e rullo posteriore
- Vibrocoltivatori ad ancorina fissa e regolabile
- Vibrocoltivatori combinati
- Erpici a denti fissi ed elastici
- Erpici a dischi
- Dissodatori
- Dissodatori con dischiera o rullo posteriori
- Ripuntatori
- Sarchiatrici
- Ruspe fisse e con spostamento
- Forconi
- Carrelli portattrezzi universali

Ricambi
- Ancore a sezione quadra
- Ancore monolama, bilama, bilama con molle
- Ancore tracciaterra
- Ancore dissodatore e ripuntatore
- Staffe e cavallotti per ancore
- Vomerini per ancore (reversibili e twisted)

NOVITÀ

LAMA LIVELLATRICE "MINI"

TIPO: LSR/20 Macchina Agricola Operatrice Trainata
LARGH. LAVORO: m. 2,00
LARGH. STRADALE: m. 2,00
PESO: kg. 750
POTENZA RICHIESTA: 50/70 HP-40/50 KW
FUNZIONE: realizzare superfici perfettamente piane
CARATTERISTICHE: è la macchina ideale per i veloci e precisi spostamenti in piazzali, serre, campi sportivi e piccoli sbancamenti. Predisposta al sistema laser, è dotata di lama altezza cm. 66 e regolazione idraulica della lama che può essere abbinata alla bolla elettronica per la misurazione dei gradi destra/sinistra: adatta a trattrici con potenza 40-80 hp, è collegata alla presa di forza tramite la pompa in dotazione.
Caratteristica peculiare di questo modello è il bilanciere snodato, montato sul carrello a 4 pneumatici con tilt idraulico, che permette uniformità e continuità di resa negli spazi stretti grazie allo snodo solidale che segue la sterzata del trattore.

LAMA LIVELLATRICE "LMN"

predisposta al sistema laser

TIPO: LMN/40 Macchina Agricola Operatrice Trainata
LARGH. LAVORO: m. 4,00
LARGH. STRADALE: m. 2,50
PESO: kg. 2.350
ALTEZZA PALA: cm. 90
POTENZA RICHIESTA: 100/130 HP-75/100 KW
FUNZIONE: realizzare superfici perfettamente piane
CARATTERISTICHE: è la macchina agricola operatrice trainata ideale per il livellamento e lo sbancamento del suolo: grazie alla sua robusta struttura costituita da stampati di acciaio, permette di spostare un buon quantitativo di terreno lavorandolo e rigirandolo su se stesso per ottenere una elevata produttività in termini di tempo e consumo di potenza. Data la sua versatilità è particolarmente indicata per i lavori di rifinitura.
La lama livellatrice "media" è interamente comandata da apparecchiature idrauliche che ne consentono tutti i movimenti: inclinamento orizzontale/verticale e regolazione avanti/indietro della lama, chiusura delle lame laterali ed allargamento dei pneumatici per mantenere un'ottimale stabilità della livella nelle fasi di rifinitura a velocità sostenuta.
L'abbinamento con il sistema laser permette di sfruttare a pieno le potenzialità della lama livellatrice "gran luce", realizzando superfici perfettamente piane adatte a risaie ed a colture irrigate per scorrimento: un apposito meccanismo oleodinamico garantisce comunque l'ottima funzionalità anche senza laser.
La configurazione di serie prevede la completa movimentazione a comandi idraulici, 6 pneumatici con bilanciere ed il martinetto portaricevitore con asta numerata.

NOVITÀ

CIRCOLARE SULLA STRADA IN PIENA SICUREZZA

NUOVA SERIE ERPICE A DISCHI "OFFSET" OTI 61L-61K RIPIEGABILI

MODELLI DISPONIBILI

Erpice a dischi autoportante	ECK24R	HP 75-85 cing	HP 90-100 ruote	L. LAV 265 cm	PESO 1640 kg
Erpice a dischi autoportante	ECK26R	HP 90-100 cing	HP 100-115 ruote	L. LAV 290 cm	PESO 1720 kg
Erpice a dischi autoportante	ECK28R	HP 90-110 cing	HP 100-125 ruote	L. LAV 315 cm	PESO 1800 kg
Erpice a dischi autoportante	ECK32R	HP 95-120 cing	HP 110-150 ruote	L. LAV 360 cm	PESO 1960 kg

È la principale azienda del gruppo Yama.
Dal 1998 Emak è quotata in Borsa ed attualmente fa parte del segmento "STAR", che comprende quei titoli che hanno le performance migliori.
3 unità produttive: Bagnolo (Reggio Emilia), Pozzilli (Isernia), Janmeng (Cina).
Rete distributiva: 7 filiali - Belgio, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti. 120 distributori in 70 paesi.

POTATORE PROFESSIONALE
EF PT 2500 D

SOFFIATORE
EF SA 2026 ERGO

DECESPUGLIATORE
EF DS 3600-4T

TRIVELLA
EF TR 1540

TOSASIEPI BILAMA
EF TS 327 D

NUOVI DECESPUGLIATORI 4-T

Massimo economia d'esercizio
risparmio fino al 50% di carburante
- Consumo d'olio molto limitato
- Bassi costi di manutenzione e di uso di ricambi

Comfort Massimo e Prestazioni Elevate
- Nessun bisogno di miscela benzina / olio
- Bassa rumorosità e suono gradevole all'orecchio
- Basse vibrazioni
- Semplicità di avviamento
- Pochi fumi di scarico e assenza di odore
- Impugnature ergonomiche con design innovativo e brevettato
- Motore inclinabile a 360°: lavora agevolmente in ogni posizione
- Coppia elevata anche a bassi regimi di giri
- Convogliatore in alluminio per garantire massima resistenza nel tempo
- Asta di trasmissione interna di 7 mm per offrire la massima costanza qualitativa

Le Motoseghe ITALIANE Campioni del Mondo

Motoseghe Professionali da potatura

Motosega professionale caratterizzata da un'eccellente combinazione di potenza, leggerezza e maneggevolezza, elementi che la rendono strumento perfetto per attività di potature e di manutenzione professionale di piante, olivi e alberi da frutta. Forma compatta ed equilibrata e peso molto contenuto (solo 2,8 Kg) che agevolano il lavoro dell'operatore riducendone lo sforzo fisico ed aumentando l'autonomia d'intervento. Disponibile anche con barra carving per lavori di precisione, come innesti e interventi di dendrochirurgia per curare patologie e lesioni delle piante. Sistema di avviamento facilitato "Easy-on" per una agevole messa in moto senza contraccolpi e con una limitata quantità di strappi. Tendicatena laterale per intervenire agevolmente e con rapidità sulla tensione della catena anche in posizioni disagevoli. Questa motosega deve essere utilizzata solamente da operatori addestrati per la potatura degli alberi.

EF125 CARVING D
Hp 1,2 - Peso 2,8 kg

EF125 CARVING S
Hp 1,2 - Peso 2,8 kg

Motoseghe Semiprofessionali

Leggere e veloci nel taglio, dotate di una coppia elevata anche a bassi regimi di giri, sono gli strumenti ideali per qualsiasi impiego in agricoltura, come la sramatura, la raccolta di materiale da ardere, l'abbattimento e la selezionatura di alberi di medie e grandi dimensioni. I nuovi modelli 147 e 152 montano un carburatore con compensatore che mantiene costante il rapporto aria/miscela. In questo modo la potenza fornita dal motore rimane costantemente elevata ed il rendimento della macchina non subisce altrazioni agevolando al massimo il lavoro dell'operatore. Il decompressore, il "Primer" e lo starter semi-automatico consentono un facile avviamento in ogni situazione, mentre l'impugnatura formata da un unico pezzo e separata dal motore assicura grande maneggevolezza. Il coprifiltro si apre senza attrezzi e il filtro in nylon è autopulente; il tendicatena latrale semplifica al massimo le operazioni di manutenzione.

EF136 S
Hp 2,1 - Peso 4,0 kg

EF140 S
Hp 2,4 - Peso 4,1 kg



EF147
Hp 3,1 - Peso 4,9 kg

EF19
Kw 1,8 - Peso 3,9 kg

Motoseghe Professionali

Potenti macchine professionali, per opere di abbattimento e sezionatura di alberi di grandi dimensioni. Motori caratterizzati da una coppia estremamente lineare ad ogni regime di giro per garantire elevate prestazioni in ogni condizione di lavoro e costanza di rendimento nel tempo. Massima affidabilità nel tempo grazie al motore in acciaio e al pistone con due segmenti. Cilindro dotato di decompressore che assicura un avviamento morbido e senza strappi. L'ampio serbatoio e i bassi consumi specifici assicurano una lunga autonomia di lavoro: oltre 40 minuti di lavoro pieno. Impugnature e serbatoio isolate dal resto della macchina da 6 antivibranti in gomma: garantiscono un basso livello di vibrazioni ed evitano il surriscaldarsi della miscela. Montano barre professionali autolubrificanti con puntale sostituibile. Modello da 80,7 cm3 equipaggiato con limitatore di giri.

EF152
Hp 3,4 - Peso 5,0 kg

EF156
Hp 4,1 - Peso 5,5 kg

EF162
Hp 4,7 - Peso 5,5 kg

EF165 HD
Hp 4,3 - Peso 5,8 kg

RICAMBI & ACCESSORI

A PREZZO RIBASSATO

€ 0,90

VOMERINO A CUORE PER MOLLE FLEX

€ 12,50

DEVIATORE A 3 VIE

€ 45,00

DISTRIBUTORE 2 LEVE DOPPIO EFFETTO

€ 6,00

FASCE A CRICCHETTO

mis.	6 mt	€ 6,00
mis.	9,5 mt	€ 13,00
mis.	14 mt	€ 16,00

€ 19,00

RUOTA IN FERRO

mis.	Ø 28 foro 25	€ 19,00
mis.	Ø 30 foro 30	€ 22,00

€ 4,00

MOLLA FLEX PER VIBROCOLTIVATORE 32X10

€ 20,00

KIT FARI MAGNETICI

€ 4,20

WD-40 400ML

€ 25,00

FORBICI MECCANICHE CASTELLARI



€ 7,00

SERVOTIMONE

mis.	40x400	€ 7,00
mis.	50x500	€ 11,50
mis.	60x600	€ 14,00

a partire da € 94,00

TERZO PUNTO IDRAULICO

mis.	481/691	stelo Ø 30 cat. 1	€ 94,00
mis.	551/831	stelo Ø 30 cat. 2	€ 97,00
mis.	571/851	stelo Ø 35 cat. 2	€108,00

€ 17,00

GIROFARO

€ 33,00

BARRA OREGON

325x66m	€ 33,00
325x72m	€ 35,00
3/8x68m	€ 35,00



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 28/02/2007 ed è valida per i pagamenti in contanti.

PRENOTARE PER RISPARMIARE

L'Azienda Renaioli propone l'opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso, non aspettate l'ultimo momento per i tuoi acquisti, corri subito a **FERMARE IL PREZZO** ti accorgerai dei molti vantaggi.

€ 225,00

TELESCOP
SCALA TELESCOPICA
da 0,80 mt a 3,80 mt

€ 150,00

GRUETTA PIEGHEVOLE
con asta da 0,25 mt a 2 mt

€ 16,00

POMPA TRAVASO ROTATIVA

CONTENITORI INOX

LT 50	€ 36,00
LT 100	€ 60,00

€ 36,00

€ 240,00

RAMPE PASSERELLA
lung. mt 2 portata 350 kg

€ 125,00

BARRA DISERBO INTERFILARE SINGOLA

€ 600,00

RAMPE
lung. mt 2 portata 4000 kg € 600,00
lung. mt 3,5 portata 2200 kg € 650,00

€ 225,00

BANCO DA LAVORO PROF.
mis. 120x75x86h € 225,00
mis. 150x75x86h € 270,00

€ 600,00

GENERATORE E4000 A BENZINA 3KW

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa - L'offerta scade il 28/02/2007 ed è valida per i pagamenti in contanti.

Falciacondizionatrice a dischi Vicon
Serie DMP 2400

- Barra Falciante con dischi di taglio controrotanti a tre lame sempre un coltello in fase di taglio maggior quantità di dischi per metro di lavoro 1,5 tagli in + rispetto a 2 coltelli più longevità dei coltelli meno richiesta di potenza
- Barra falciante cuneiforme – minor carico del peso nel terreno con maggior capacità di superare gli ostacoli senza spingere al suolo.
- Facile manutenzione della barra di taglio con sezioni dischi smontabili verso l'alto senza dover intervenire nello scatolato.
- Rotore condizionatore a denti in nylon o a rulli in gomma
- Sistema di sicurezza antiurto a molla per lo sgancio della barra falciante difronte ad ostacoli fissi che potrebbero danneggiarla.
- Andane singole o sistema di spargimento prodotto sull'intera larghezza di taglio.
- Ripiegamento verticale (18°) della barra falciante per il trasporto su strada.
- Larghezza di lavoro da 2.40 a 3.00 mt.

ANDEX ANDANATRICI ROTATIVE VICON

- Svariata gamma di andanatori; da singolo rotore a 4 rotori, portate, semiportate e trainate, per soddisfare ogni necessità
- Testata rotore interamente isolata onde evitare l'introduzione di polvere e impurità. Il rotore, la corona ed il pignone sono totalmente immersi in un bagno d'olio.
- Modelli a doppio rotore con sistema Terra Link integrato per un'ottimo adeguamento alla conformazione del terreno.

Falciatrice a dischi Vicon

- Speciale barra falciante piatta, per una falciatura ottimale.
- Cuscinetti a sfera doppi per una grande resistenza ai grossi carichi.
- Barra falciante interamente protetta nella parte inferiore – per evitare eventuali danni causati da zolle erbose.
- Dischi falcianti che girano a coppie in direzione opposta – per uno scarico eccellente dell'erba.
- Tre lame per ogni disco rotante.
- Dispositivo di sollevamento rapido – facile manovrabilità
- Supporti dei cuscinetti removibili per una facile manutenzione alla barra falciante.
- Da 4 a 6 dischi falcianti.

kverneland group

Kverneland Group oggi nel mondo

• Leader nel mondo per lo sviluppo, produzione, marketing e distribuzione di attrezzature per l'agricoltura e la viticoltura.

• Siamo presenti con 10 siti di produzione , filiali in 27 stati ed esportiamo in più di 50 Paesi del mondo

• 3100 dipendenti , di cui solo il 20% in Norvegia

• 15%+ Quota di mercato mondiale nelle attrezzature del comparto Agri

• 30%+ Quota di mercato mondiale nelle attrezzature vigneto

• Un Gruppo solido e di successo , operante in diversi segmenti del mercato agricolo

Risultato anno 2005 - 492 mill. euro

Kverneland Group è il numero uno al mondo nella produzione di macchinari ed equipaggiamenti per l'agricoltura.

Rulli Kverneland RTG

Telaio: trave in acciaio 100x100x8 mm

• Da 4,25 a 8,25 m (9,25 solo su richiesta)

• Telaio robusto ed affidabile

– 100x100x8 mm (fino a 8.25 m)

– 150x100x10 mm (9.25 m CB pesante)

• Massa/m: 324 a 574 kg

• 3 elementi

• chiusura brevettata idraulica delle sezioni.

• Sicurezza Non-Stop

• Supporti con cuscinetti a sfere auto

– allineanti e con ingrassatori.

• Dischi Cambridge, lisci, ondulati, Croskill

• Elemento centrale posizionato posteriormente

– Limita il rischio di rotture

• 1 cilindro a doppio effetto.

• Ripiegamento simmetrico con sistema a bielle

• Sovrapposizione dei rulli senza pericolo di basculamento

RULLO MOD. RTG 2

– Ideale per zone collinari

– Grandi larghezze

• 2.50 m di larghezza di trasporto

• Altezza di trasporto: 1.65 m

• Assale quadro di 60 mm

• Carreggiata di 2.20 m:

– 2 ruote 10x15 - 12 plays

– 2 ruote 11.5x15 su 9,25 m e CB pesante

• 2 cilindri DE per sollevare e ripiegare

• Sicurezza Non Stop

• 2 molle / elemento

• Dischi protetti dall'intrusione di pietre

• Telaio protetto da vibrazioni

• Effetto compattatore

• Segue perfettamente il terreno

• Cuscinetti a sfere auto - allineanti

• Regolazione idraulica dell'inclinazione dei denti

• Eccellente azione di sgretolamento tramite l'azione vibrante dei denti

• Livellamento della superficie prima del passaggio dei dischi

RULLO MOD. RTG 3

Serie E benzina:
Energia essenziale

All'ottimo rapporto qualità/prezzo si abbina il ridotto consumo di carburante per una buona economia di esercizio.

Serie C benzina:
Compattezza e silenziosità

Il generatore nato per l'utilizzo residenziale ma con tutte le caratteristiche e le dotazioni di uno strumento professionale. Compatto e funzionale, sempre pronto all'utilizzo.

PRAMAC
GROUP

ENERGY MOVER

GRUPPI ELETTROGENI

SERIE
E
C
P
ZG

BENZINA e DIESEL

Serie P benzina:
Potenza silenziosa

Il generatore ideale per utilizzo residenziale. Basso livello di rumorosità, cofanatura integrale, connettore per avviamento automatico o remoto. Elementi fondamentali per assicurare la piena efficienza di una macchina dedicata a rispondere prontamente in caso di black out.

Serie ZG 1500/3000 rpm:
Energia al servizio dell'agricoltura

Energia a basso costo. Utilizzando la presa di forza di un trattore è possibile generare tensione direttamente nel luogo dove questa è necessaria.

PRECISO COME UN OROLOGIO

ROLEX 600

ROLEX 2G

SPANDICONCIME

con spandimento uniforme di precisione

MOD: SR 400 LT
SR 600 LT
SR 1000 LT

IL RIBALTAMENTO DELLA TRAMOGGIA PERMETTE UNA RAPIDA E FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE OTTENENDO UNA LUNGA DURATA DELLA MACCHINA.

MOD: SR 900 2G (DOPPIO DISCO)
SR 1300 2G (DOPPIO DISCO)
SR 1700 2G (DOPPIO DISCO)

IL RIBALTAMENTO DELLA TRAMOGGIA PERMETTE UNA RAPIDAE FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE OTTENENDO UNA LUNGA DURATA DELLA MACCHINA

ACCESSORI A RICHIESTA:

* CONVOGLIATORE LATERALE PER CONCIMAZIONE LOCALIZZATA DI VIGNETI E D ULIVETI
* COMANDO A DISTANZA IDRAULICO
* CARRELLO CON TIMONE REGOLABILE
* RIALZO TRAMOGGIA
* AGITATORE SNODATO

L'USATO D.O.C.

Vasca ribaltatrice per uva

Scavallatore a disco

Trinciatosaerba Hp 16

Trattore Fiat 640

Rimorchio 35 q.li con cassone uva

Trattore OM 615

Aratro trivomere per vigna

Vangatrice Falc 8 vanghe

Verricello Farmi

Vaporella acqua calda

Generatore diesel Kw 9,00

Morgano FMP 28 dischi

Traglia distributore rotoballe

Girello spandifieno

Pressa Gallignani 8190

- **RIPPER 5 PUNTE VIVIANI** per Hp 100/120.
- **RIPPER 7 ANCORE IDROPNEUMATICO AGRIM**.
- **ARATRO TRAINATO BIVOMERE AV 50**.
- **RIMORCHIO** trasporto uva elevabile.
- **BARRA FALCIANTE BILAMA GASPARDO**.
- **BARRA FALCIANTE BILAMA BCS**.
- **IMPOLVERATORE PORTATO**.
- **DIRASPATRICE A CARDANO**.
- **VIBROCOLTIVATORE,** mt. 2,50.
- **TRIVELLA A CARDANO**.
- **ROTOLAMA,** mt. 3,0.
- **TRATTORINO TOSAERBA 13,5 HP seminuovo**.
- **GIRORANGHINATORE 310**.
- **RIMORCHIO CARICAERBA**
- **Motosega PARTNER, Compressore a cardano ed altro ancora...**

BCC CREDITO COOPERATIVO Saturnia

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

PER TUTTI I VOSTRI ACQUISTI

con possibilità di rateizzazione mensile e semestrale

La trasparenza della tua Banca... differente per forza

SEDE: 58050 SATURNIA (GR) • Piazza Vittorio Veneto, 19
Tel. 0564 624111 - Fax 0564 601026 • **segreteria@bccsaturnia.it**

LE ALTRE FILIALI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SATURNIA:
Saturnia • Piazza Vittorio Veneto, 8 • Tel. 0564 601525 - **Montemerano** • Piazza Canzanelli • Tel. 0564 602704
Scansano • Via Orbetellana • Tel. 0564 507157 - **Albinia** • Via Maremmana • Tel. 0564 870593
Manciano • Via Circ.ne Nord • Tel. 0564 628238 - **Marsiliana** • Loc. Borgo • Tel. 0564 606379
Porto Santo Stefano • Lungomare dei Navigatori 48 • Tel. 0564 810293

Consigli utili per migliorare il giornalino

CAMPAGNOLA
PNEUMATIC & ELECTRONIC SYSTEMS

POTARE...

C'est plus facile!!!

VBC
COSTRUZIONI AGRICOLE

Macchina adatta alla potatura a secco nei vigneti "guyot e cordone speronato" grazie alla particolare conformazione ed al profilo lavorato dei dischi tagliatori, il taglio e l'esportazione dei tralci viene effettuato in maniera veloce senza causare danni alle viti e ai fili di sostegno

postatarget
Tariffa Pagata P.D.I.
Aut. DCB/GROSSETO/PDI N. 009-2004
Valida dal 29/03/2005
Posteitaliane