

## EXPO SINGOLO H

Porta attrezzi con allargamento idraulico


Disponibile versione con attacco a tre punti anteriore o posteriore







Lama interceppo DX da cm 55 con innesti rapidi al trattore con richiamo di emergenza meccanico della lama

Sperone dissodatore apripista








Ruote DX e SX, a registrazione meccanica, di regolazione profondità e tenuta di sbandamento laterale

Allargamento laterale idraulico DX con 2 innesti rapidi al trattore



Modello	CODE						
Expo singolo H	0771	40 - 60	30	130 / 160	20	190 min	275

## Optional

	CODE 1290	Kit serbatoio, olio, filtro, pompa singola, moltiplicatore, scambiatore di calore singolo con termostato tipo H
	CODE 1287	Deviatore di flusso per comandare 2 cilindri doppio effetto SEPARATAMENTE con solo 2 innesti rapidi al trattore
	CODE 1841	Richiamo di emergenza elettroidraulico manuale della lama completo di kit elettrovalvole
	CODE 1190	Cavo di alimentazione mt 4 (in aggiunta al cavo di serie dove previsto)
	CODE 1411	Prolunga cavo di alimentazione mt 4 (da applicare al CODE 1190)
	CODE 1196	Kit prolunghe tubi idraulici aspirazione e pressione con innesti rapidi a grande passaggio olio da mt 6,50 per pompa singola, completa di 2 tubi
	CODE 1199	Kit prolunghe tubi idraulici aspirazione e pressione da mt 6,50 per pompa singola, completa di 2 tubi (senza innesti rapidi)

DX



CODE 0698

Inclinazione idraulica interfilare DX con 2 innesti rapidi al trattore. Ingombro cm 6,5



CODE 0982

Lama completa di frangizolle, aletta e tastatore cm 45 (in aggiunta alla lama di serie)



CODE 0695

Lama completa di frangizolle, aletta e tastatore cm 65 (in aggiunta alla lama di serie)



CODE 1160

Porta tastatore DX no stop



CODE 1085

Porta tastatore oscillante DX regolabile in altezza



CODE 1470

Paraterra orientabile DX (se applicato su vers. ANTERIORE comporta la modifica del telaio - in aggiunta € 700,00 sul costo macchina) / [non può essere applicato contemporaneamente al kit aratro scalzante DX CODE 0702]



CODE 1760

Prolunga aletta per paraterra orientabile CODE 1046 - 1470



CODE 1767

Paraterra rinforzato registrabile DX in acciaio speciale con slitta anti-usura intercambiabile ideale per lavorazioni in presenza di contro-pendenze e importanti quantità di terreno da riportare (se applicato su EXPO SINGOLO VERS. ANTERIORE modelli 1S - 1 / EXPO DOPPIO VERS. ANTERIORE 1S - 1 - 2, comporta modifica del telaio ed in aggiunta € 700,00 sul costo macchina) / [non può essere applicato contemporaneamente al kit aratro scalzante DX CODE 0702]



CODE 1405

Paraterra DX con disco delimitatore orientabile per lavorazione interfilare ristretta [da applicare SOLO se presente inclinazione idraulica interfilare e contemporaneamente al fresino circolare DX diam. 250 (code 1403) e/o lama interfilare DX cm 45 con aletta ridotta (code 0982)] - [disponibile anche per porta attrezzi versione anteriore - in aggiunta € 700,00]



CODE 1816

Prolunga aletta per paraterra rinforzato DX CODE 1767



CODE 0483

Slitta DX per terreni sassosi o con radici superficiali



CODE 1187

Vomere scalzante interceppo DX 45 cm



CODE 1737

Pulisciceppo DX per vomere scalzante interceppo dx 45 cm (code 1187)



CODE 1268

Vomere scalzante interceppo DX 55 cm



CODE 1739

Pulisciceppo DX per vomere scalzante interceppo dx 55 cm (code 1268)



CODE 0702

Kit aratro scalzante DX con ruota anteriore direzionale di profondità [non può essere applicato su macchine anteriori o contemporaneamente al paraterra orientabile DX CODE 1046]



CODE 0488

Disco apripista diam. 320 DX non motrice



CODE 1266

Disco apripista bombato orientabile non motrice universale



CODE 1782

Disco apripista bombato orientabile DX con regolazione idraulica corsa 20 cm ad innesti rapidi al trattore



CODE 1264

Disco dentato ricalzante orientabile non motrice universale



CODE 1784

Disco dentato ricalzante orientabile DX con regolazione idraulica corsa 20 cm ad innesti rapidi al trattore



CODE 1312

Dischiera 2 dischi ricalzanti orientabili non motrici universale completa di pulitore sul primo disco (necessita applicazione CODE 1437 o 1665 o 1667)



CODE 1419

Dischiera sarchiatrice stellata DX a 2 stelle



CODE 1520

kit prolunga completo di 3a stella, distanziale e pulitori per dischiera sarchiatrice DX code 1419 / 1699



CODE 1687

Stella a dita DX diametro mm 540 completa di porta tastatore e tastatore



CODE 1833

Stella a dita DX diametro mm 540



CODE 1341

Kit idraulico per applicazione spollonatrice, trinciaerba a fili verticali, testata trinciaerba, testata mini trincia e dischiera ricalzante motrice quando non è presente la VALVOLA BREVETTATA NO-STOP DX (solo al momento dell'ordine - necessita di impianto idraulico)



CODE 1247

Trinciaerba a fili verticali DX con adattatore per versione Expo e ruota a registrazione meccanica di regolazione altezza di lavoro (non si applica su modelli EXPO versione S - in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1818

Trinciaerba a fili corti DX con cappottina variabile in altezza per fili da 28 a 36 cm, completo di adattatore, porta tastatore e tastatore



CODE 1150

Spollonatrice idraulica DX con motore ad ingranaggi e adattatore oscillante (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 0720

Testata trinciaerba a lame o fili DX diam. 500 motrice (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1637

Kit fresino circolare idraulico DX per lama interfilare cm 55 / 65 (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1371

Disco dentato ricalzante motrice DX con registro dell'angolazione di lavoro (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1777

Dischiera 2 dischi dentati ricalzanti motrici DX con registro dell'angolazione di lavoro (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1779

Dischiera 3 dischi dentati ricalzanti motrici DX con registro dell'angolazione di lavoro (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1780

Dischiera 4 dischi dentati ricalzanti motrici DX con registro dell'angolazione di lavoro (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)



CODE 1781

Dischiera 5 dischi dentati ricalzanti motrici DX con registro dell'angolazione di lavoro (in mancanza delle valvole brevettate necessita applicazione CODE 1341)

CODE 0657 - Adattatore/i per utensili motrice

**Questa configurazione richiede**

**6 innesti rapidi (verifica sempre gli innesti rapidi presenti sul trattore)**

**Nessun impianto idraulico di serie**

**Il peso complessivo di modello e allestimenti e' di kg. 558**

