



Front Loader



enorossi AGRICULTURAL MACHINERY
Dreaming with us



Lo studio e il progetto di una nuova dimensione di caricatore frontale.

La sensazione di avere la macchina che risponde alle vostre esigenze, il caricatore che vi permette di lavorare nelle condizioni più difficili.

La tecnologia che cercavate e quello che nessuno vi ha mai dato, la fiducia in voi stessi durante le operazioni di lavoro.

La certezza di avere fatto la scelta giusta che si adatta perfettamente alle dimensioni del vostro trattore.

La certezza dei vostri sogni per assicurare una redditività alla vostra azienda agricola.

I tuoi sogni sono la base del nostro lavoro quotidiano.

La tua certezza è il caricatore Enorossi.

enorossi
AGRICULTURAL MACHINERY
Dreaming with us



VIGOR



SPRINT



HIDRA




ATTACCO AL TRATTORE

CONNETTORE CLIP

BRACCIO MONOSCOCCA


PERNI E BOCCOLE



Il design degli attacchi al trattore studiato nei minimi particolari comprensivo di un sottotelaio orizzontale che raggiunge la parte posteriore del trattore permette una robustezza durante i gravosi lavori quotidiani e allo stesso tempo protegge la struttura del vostro trattore nel tempo.



Risparmiando tempo e evitando problemi il sistema CLIP permette di agganciare o sganciare i tubi idraulici con un solo movimento, questa operazione richiede solamente qualche secondo.



La rigidità di torsione e flessione del braccio dei caricatori Enorossi è assicurata dal monoscocca che permette di avere un'assoluta robustezza e garantisce il prodotto nel tempo.



Tutti i caricatori sono dotati di perni zincati con boccole cementate che permettono una lunga durata nel tempo, i perni di grandi dimensioni consentono di avere la massima stabilità anche durante le fasi di lavoro più difficili con massime sollecitazioni.

Tanti motivi per scegliere Enorossi.

Il design ergonomico del caricatore Enorossi permette di avere dei grossi vantaggi nella manutenzione del vostro trattore, Enorossi progetta i propri caricatori pensando alle necessità dei suoi clienti.

Il profilo alto del caricatore con autolivellamento nelle serie SPRINT e VIGOR per armonizzare il vostro trattore, potrà essere fornito su richiesta nei vari colori dei costruttori dei trattori, senza nessun costo aggiuntivo.



AMMORTIZZATORE



Rende la guida più confortevole specialmente nelle zone agricole dove i terreni sono più accidentati. Il sistema di ON/OFF viene facilmente esercitato grazie al rubinetto posto nella parte posteriore del tubo trasversale.

CONNETTORE IDRAULICO



Il connettore idraulico ha una serie di valvole specifiche per i caricatori frontali. Questo principio permette un controllo eccezionale del caricatore, con tempi di reazione corti e massima manovrabilità durante il carico/scarico, grazie alla portata di olio ottimale. Il tutto assicura una grande efficienza energetica delle valvole che garantiscono un minor consumo di carburante.

VISIBILITÀ



L'ottima visibilità dei caricatori Enorossi permette un utilizzo continuo del caricatore senza interferenze durante il trasporto o durante il cambio degli attrezzi terminali, la traversa centrale è montata in basso per lasciare spazio libero per il sollevatore frontale e per una migliore visuale.

MONOLEVA



Tutti i nostri caricatori sono equipaggiati con il monoleva che permette un facile utilizzo per l'operatore; ideale per i più esigenti, il nuovo **M"GO"** viene fornito con la terza linea idraulica.

Per uso intensivo, forte e preciso.



VIGOR

Pala con sollevamento parallelo, per uso intensivo, forte, precisa che non teme il lavoro pesante.

Ideale per l'agricoltore più esigente, che cerca il massimo durante la dura giornata di lavoro.

Caricatore con sistema di aggancio e sgancio semiautomatico, per risparmiare tempo durante le operazioni di lavoro, non richiede utensili.

Piedi d'appoggio registrabili automaticamente.

Di serie con proteggi tubo salvaguarda i tubi idraulici da usura, sporcizia, sollecitazioni e dai raggi solari e aiuta la visuale.

Perfetto per la movimentazione.



SPRINT

Pala con sollevamento parallelo, perfetta per la movimentazione.
Facile da usare e poco impegnativa per il trattore.
Indispensabile in tutte le aziende per la sua versatilità nel lavoro di movimentazione di rotoballe, granaglie e terra mossa.
Caricatore con sistema di aggancio e sgancio semiautomatico, per risparmiare tempo durante le operazioni di lavoro, non richiede utensili.
Piedi d'appoggio registrabili automaticamente.
Di serie con proteggi tubo salvaguarda i tubi idraulici da usura, sporcizia, sollecitazioni e dai raggi solari e aiuta la visuale.

Massima visibilità e design innovativo.



HIDRA

Pala con sollevamento parallelo **IDRAULICO** adatta a un uso intensivo, per chi cerca il prodotto di alta qualità e un design moderno. Si tratta di una pala progettata per consentire la massima visibilità e la massima velocità di operazioni di carico e scarico.

Nessuna tubazione esterna o tubo idraulico che impediscano che lo sporco si possa depositare, questi sono i principali vantaggi della Hidra.

Caricatore con sistema di aggancio e sgancio semiautomatico, per risparmiare tempo durante le operazioni di lavoro, non richiede utensili.

Piedi d'appoggio registrabili automaticamente.

Di serie con proteggi tubo salvaguarda i tubi idraulici da usura, sporcizia, sollecitazioni e dai raggi solari e aiuta la visuale.

SOLLEVATORE ANTERIORE SAM

Un'attrezzatura integrata per tutti i modelli di trattore

L'esperienza maturata nell'ancoraggio dei caricatori frontali ai trattori, ci permette di avere anche con i sollevatori anteriori un perfetto ancoraggio rigido al trattore senza punti critici di flessione.

Nel caso vengano montate delle ceste portalegna anteriori, è possibile richiedere gli attacchi fino al ponte posteriore del trattore creando così un corpo unico che annulla flessioni pericolose per l'integrità del trattore.

I sollevatori anteriori Enorossi vengono prodotti in tre versioni con portata 1000 Kg., 2.000 kg. e 3.000 kg, tutti i modelli hanno i bracci reclinabili SAM10, SAM20 e SAM30. Attacco rapido braccio tipo Walterscheid 2° categoria.

I sollevatori anteriori Enorossi possono essere abbinati a "presa di forza" qualora il trattore sia predisposto.

I sollevatori anteriori Enorossi possono lavorare a:

- Funzionamento a doppio effetto
- Funzionamento a semplice effetto flottante
- Bloccato in posizione determinata.

Accessori:






- Innesti rapidi anteriori
- Kit ammortizzatore di carico
- Kit bracci corti

Per rispettare e armonizzare l'estetica del vostro trattore, i sollevatori anteriori Enorossi sono disponibili in 3 colori: verde, grigio e nero.



DATI TECNICI

	VIGOR			
	70	100	200	300
Angoli di lavoro				
min. angolo di riempimento ¹	47°	47°	47°	47°
min. angolo di scarico ²	57°	57°	57°	57°
Altezza di sollevamento				
al centro del braccio	3,10 m	3,65 m	3,85 m	4,15 m
Forza sollevamento				
Forza di sollevamento al centro del perno, a terra	1.906 Kg	2.190 Kg	2.810 Kg	2.960 Kg
Forza di sollevamento al centro del perno, max. altezza di sollevamento	1.018 Kg	1.203 Kg	1.793 Kg	1.823 Kg
Forza di sollevamento a 800 mm dal perno, a terra	1301 Kg	1.534 Kg	2.032 Kg	2.219 Kg
Forza di sollevamento a 800 mm dal perno, max. altezza di sollevamento	610 Kg	733 Kg	1.193 Kg	1.217 Kg
Forza massima di strappo a 800 mm dal perno	2255 Kg	2.464 Kg	3.048 Kg	3.583 Kg
Peso del caricatore	480 Kg	500 Kg	580 Kg	680 Kg
Potenza del trattore consigliata HP	70-100	40-65	70-120	100-150
N° cilindri trattore	3 (4)	3	4	6

	SPRINT			HIDRA	
400	100	200	200	300	
47°	47°	47°	47°	47°	
57°	57°	57°	57°	57°	
4,40 m	3,60 m	3,90 m	4 m	4,15 m	
					
3.235 Kg	2.358 Kg	2.158 Kg	2.501 Kg	2.826 Kg	
1.914 Kg	1.025 Kg	1.112 Kg	2.150 Kg	2.753 Kg	
2.471 Kg	1.684 Kg	1.555 Kg	1.808 Kg	2.120 Kg	
1.249 Kg	675 Kg	736 Kg	1.420 Kg	1.909 Kg	
3.890 Kg	2.517 Kg	2.397 Kg	2.874 Kg	3.209 Kg	
830 Kg	450 Kg	490 Kg	680 Kg	750 Kg	
120-200	45-65	70-120	70-120	100-170	
6	3	4	4	6	

ATTREZZI TERMINALI



BENNA TERRA

Modello	1.6 MT	1.8 MT	2.0 MT	2.2MT	2.4 MT
Peso	165 kg	195 kg	205 kg	225 kg	243 kg
Capacità	0.48 m ³	0.57 m ³	0.64 m ³	0.70 m ³	0.76 m ³

- Possibilità di denti a richiesta



FORCA PER BALLE RICOPERTE

Peso	186 kg
Capacità di carico	700 kg



FORCA PER BALLE RICOPERTE HD

Peso	190 kg
Capacità di carico	1000 kg



FORCA PER TRONCHI

Peso	260 kg
Capacità di carico	1200 kg



FORCA PALLET

Peso	196 kg
Capacità di carico	1000-1500-2000 kg



FORCA ROTOBALLE

Peso	240 kg
Capacità di carico	1000 kg



LAMA ANGOLABILE

Larghezza	2 - 2,3 - 2,5 m
Con angolazione meccanica	



BIG BAG

Peso	75 Kg
Capacità di carico	1000 Kg



ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
 Via Cortonese, 36
 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - Italy
 tel. +39 075 930 22 22 • fax +39 075 930 23 28
 info@enorossi.it • www.enorossi.it



Il tuo rivenditore Enorossi: