



GUFO



Da 5 a 7 posti letto

Dimensioni: 8,60 m x 6,25 m

Superfici: Totale: 54 m²;

Verande: 22 m²; Interna: 32 m²





IDEA



Da 5 a 7 posti letto


Dimensioni: 7,60 m x 6,25 m Superfici: Totale: 47 m²;

Verande: 15 m²; Interna: 32 m²









CARATTERISTICHE TECNICHE:


DIMENSIONI: 8,60 m x 6,25 m **SUPERFICI:** Totale: 54 m2

Verande: 22 m2 Interna: 32 m2

Struttura portante in legno lamellare d'abete classe "a vista" certificato, copertura in telo di PVC Block-Out, pareti e porte interne in laminato, pareti esterne in STAM certificato ignifugo, finestre complete di zanzariera fissa, oscurante interno e cristal esterno, aperture scorrevoli in Cristal, pavimenti interni e delle verande in doghe di legno massello d'abete. Modulo bagno prefabbricato estraibile completo di lavabo, doccia cm 70x90, wc e bidet, bollitore ad accumulo da 30 litri e impianto elettrico, impianto d'illuminazione con lampadario centrale, lampade a led e faretti.

GUFO TENT

- √ da 4 a 6 posti letto
- ✓ Misure ridotte nel trasporto
- √ Montaggio in 48h
- √ Finiture migliorate
- √ Mobili disegnati e prodotti su misura





info@glant.it www.glant.it +39 0586 09052

Tutte le immagini, i testi e le idee presentate in questa pogina sono protette da licenza, puramente indicative e non vincolanti per Glant srl che potrà apportare tutte le modifiche che riterrà apportune in qualsiasi momenta. I progetti di esclusiva proprietà dell'Arch Cornado Bunicilli, le immagini e i grafici di esclusiva proprietà di Cafe Design sono protette da coppright. Tutti il diritti riservati.







⋒ GUFO

Da 5 a 7 posti letto


Dimensioni: 8,60 m x 6,25 m Superfici: Totale: 54 m²; Verande: 22 m²: Interna: 32 m²



IDEA

Da 5 a 7 posti letto

Dimensioni: 7,60 m x 6,25 m Superfici: Totale: 47 m²; Verande: 15 m²; Interna: 32 m²



IDEA-GUFO

Dimensioni: 7,60m x 6,25 m Superficie totale: 47 mq Superficie interna 32 mq

Struttura: Struttura portante in legno lamellare d'abete qualità "a vista" certificato, proveniente da foreste scandinave, trattato antiparassiti e antimuffa e verniciato flow coating con vernici all'acqua certificate: pilastri 10x10 cm, travi principali 6x12 cm, travi secondarie 6x12 cm. Struttura portante del pavimento con travi primarie lamellari 8x16 cm e travetti secondari 8x8 cm montati ad incastro per garantire stabilità, solidità e semplicità anche in difficili condizioni di montaggio. Sistema di assemblaggio con barre filettate passanti da 10 mm. e dadi da 17mm.

Sistema di appoggio con piedini regolabili in acciaio.

TELO COPERTURA PVC BLOCKOUT
TELI LATERALI PVC/POLICOTONE

Pareti interne in legno nobilitato/perlina

Modulo Bagno Standard Struttura modulo 1,50x2,50. Impianto idraulico sanitario Standard certificato Impianto elettrico certificato

Cucina Idea completa in legno massello Mobile cucina, impianto idraulico, rubinetteria, Piano cottura gas/elettrico 2 fuochi, Frigo sottopiano

Arredo Idea 2 camere + soggiorno
Mobili in legno massello
Letto Matrimoniale 160x190 completo rete e materasso
Letto a Castello 80x190 completo rete e materasso
5 Armadio 40x50
I Tavolo 80x160
6 sedie plastica/paesane/regista
I Divano letto 160x190
kit tende divisorie interne in tessuto

Extra Optional

VERANDA RETRO GUFO 1,00m X 6,25m

Glant Glamping Tents © 64